



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Responsabile del Procedimento:

dott. Andrea IOB
(+39) 0432 989507
andrea.iob@asufc.sanita.fvg.it

Referente:

ing. Luca DELLA VEDOVA
(+39) 0432 989565
luca.dellavedova@asufc.sanita.fvg.it

data e numero di protocollazione assegnato telematicamente

Spett.le

Comune di Pontebba

comune.pontebba@certgov.fvg.it

OGGETTO: Verifica assoggettabilità Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante al Piano Regolatore Generale Comunale n. 79 al PRGC
Richiesta parere ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Invio parere

In risposta alla vs. nota protocollo 1667 del 15 marzo 2021 inerente quanto in oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di stretta competenza dello scrivente Dipartimento ed in particolare per quanto attiene al punto *rischi per la salute umana* di cui all'Allegato I alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., si ritiene che la variante in oggetto non produca effetti significativi e che pertanto **non sia da assoggettare alla procedura di VAS**.

Preso atto che la variante in oggetto prevede la realizzazione di una nuova zona Q nella quale in previsione troverà collocazione un nuovo complesso socio-assistenziale, considerata la fragilità della popolazione che usufruirà della nuova struttura, si ritiene necessario **adottare opportune cautele volte a mitigare i possibili impatti derivanti dalla pressioni presenti sul territorio ed in particolare dal rumore originato dall'attigua linea ferroviaria**.

Richiamata la specifica normativa regionale in merito ai requisiti delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres, D.P.G.R. 13 luglio 2015, n. 0144/Pres) si evidenzia inoltre quanto di seguito riportato.

- Si dovrà assicurare un **facile accesso alla struttura e un efficace collegamento con la rete dei trasporti pubblici e con i principali servizi essenziali** (farmacia, uffici postali, ...); si evidenzia il particolare l'opportunità di prevedere idonei percorsi pedonali di collegamento con il centro del paese, limitando, per quanto possibile, i tratti in pendenza e i dislivelli.



- **Si dovrà avere particolare cura negli spazi esterni**, che dovranno essere adeguatamente attrezzati e privi di barriere; i vialetti dovranno essere realizzati con materiale sicuro che faciliti la deambulazione degli ospiti. Si suggerisce inoltre di prevedere la realizzazione di una mascheratura con essenze arboree autoctone lungo il perimetro prospiciente la ferrovia, anche al fine di mitigare l'inquinamento acustico.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE MEDICO

dott. Andrea IOB

(documento sottoscritto in forma digitale ex D.Lgs. 82/2005)